

dueeffe >



DOSIFICADORES

DOSIFICADORES CON CUBO

H Hovicon
International B.V.



0400

STCIEBK3

Dosificador de pulsador

STEBKS03

Dosificador de pulsador con disco de presión

0398

STCICP3

Dosificador de pulsador

» MATERIAL RECIPIENTE	Plástico	Plástico	Plástico
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	310 x 195 x 195 mm	310 x 195 x 195 mm	310 x 195 x 195 mm
» DOSIS	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable hasta +/- 20 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	3 l	4 l	3 l
» USO	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos
» SISTEMA DE BOMBEO	Pulsador	Pulsador	Pulsador
» CARACTERÍSTICAS	Cubo de plástico incluido	Cubo de plástico incluido	Con bomba BA154 caño largo
» VARIANTES	Disponible para cubos de 3, 5 y 10 l	Disponible para cubos de 3, 5 y 10 l	Disponible para cubos de 3, 5 y 10 l

H Hovicon
International B.V.



STICA03

Dosificador de palanca

STPINS03

Inyector de palanca

STPIND03

Inyector doble de palanca

» MATERIAL RECIPIENTE	Plástico	Plástico	Plástico
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	330 x 195 x 195 mm	330 x 195 x 195 mm	330 x 195 x 195 mm
» DOSIS	Regulable entre 25 y 40 g	Regulable entre 12 y 20 g	Regulable entre 12 y 20 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	3 l	3 l	3 l
» USO	Toppings, aderezos, salsas, etc.	Rellenos fríos de chocolate	Rellenos fríos de chocolate
» SISTEMA DE BOMBEO	Palanca	Palanca	Palanca
» CARACTERÍSTICAS	Cubo de plástico incluido	Cubo de plástico incluido	Cubo de plástico incluido
» VARIANTES	Disponible para cubos de 3, 5 y 10 l	Disponible para cubos de 3, 5 y 10 l	Disponible para cubos de 3, 5 y 10 l

*Bajo demanda: trocitos (STICAT03)

H Hovicon
International B.V.



STPINS03CIN

Inyector de palanca

STICA02NOCAN

Dosificador de palanca con anilla de cierre

STPINS02NOCAN

Inyector de palanca con anilla de cierre

» MATERIAL RECIPIENTE	Plástico	Servido sin recipiente	Servido sin recipiente
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	330 x 195 x 195 mm	220 x 210 x 210 mm	220 x 210 x 210 mm
» DOSIS	Regulable entre 12 y 20 g	Regulable entre 12 y 20 g	Regulable entre 12 y 20 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	3 l	2 l	2 l
» USO	Rellenos fríos de chocolate	Toppings fríos de chocolate	Rellenos fríos de chocolate
» SISTEMA DE BOMBEO	Palanca	Palanca	Palanca
» CARACTERÍSTICAS	Cubo de plástico incluido	Para cubo de 2 l de Nocilla fluida (no incluido)	Para cubo de 2 l de Nocilla fluida (no incluido)
» VARIANTES	Disponible para cubos de 3, 5 y 10 l		

DOSIFICADORES CON CUBO

Hovicon
International B.V.



0485
STPINS03ESPC
Inyector de palanca con soporte



0486
STPINS03ESPCALOR
Inyector de palanca con soporte (caliente)



STICAGN13
Tapa dosificadora GN de palanca

» MATERIAL RECIPIENTE	Servido sin recipiente	Servido sin recipiente	Servido sin recipiente
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	370 x 280 x 164 mm	370 x 280 x 164 mm	350 x 176 x 325 mm
» DOSIS	Regulable entre 12 y 20 g	Regulable entre 12 y 20 g	Regulable entre 25 y 40 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	3 l	3 l	GN 1/3
» USO	Rellenos fríos de chocolate	Rellenos calientes de chocolate	Toppings, aderezos, salsas, etc.
» SISTEMA DE BOMBEO	Palanca	Palanca	Palanca
» CARACTERÍSTICAS	Para cubo de 3 l de Nutella (no incluido)	Para cubo de 3 l de Nutella (no incluido)	Para cubeta GN 1/3 (no incluida)
» VARIANTES			Disponible en medidas GN 1/6, 1/4, 1/3 y 1/2

Hovicon
International B.V.



STICAGN14C
Tapa dosificadora GN de palanca (caliente)



STICATRGN16
Tapa dosificadora GN de palanca (trocitos)



STICAGN16INY
Tapa inyectora GN de palanca

» MATERIAL RECIPIENTE	Servido sin recipiente	Servido sin recipiente	Servido sin recipiente
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	350 x 162 x 265 mm	350 x 162 x 176 mm	350 x 162 x 176 mm
» DOSIS	Regulable entre 25 y 40 g	Regulable entre 25 y 40 g	Regulable entre 25 y 40 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/6
» USO	Toppings, aderezos, salsas, etc.	Toppings, aderezos, salsas, etc.	Rellenos, chocolate, salsas, etc.
» SISTEMA DE BOMBEO	Palanca	Palanca	Palanca
» CARACTERÍSTICAS	Para cubeta GN 1/4 (no incluida)	Para cubeta GN 1/6 (no incluida)	Para cubeta GN 1/6 (no incluida)
» VARIANTES	Disponible en medidas GN 1/6, 1/4, 1/3 y 1/2	Disponible en medidas GN 1/6, 1/4, 1/3 y 1/2	



DOSIFICADORES COMPLETOS

Hovicon
International B.V.



0392

STCIBDP03

Dosificador completo con disco de presión



0389

STCI04

Dosificador completo



0390

STCI35

Dosificador completo

» MATERIAL RECIPIENTE	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Plástico
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	310 x 195 x 195 mm	335 x 190 x 190 mm	330 x 185 x 185 mm
» DOSIS	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable hasta +/- 25 g	Regulable hasta +/- 25 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	3 l	4 l	3,5 l
» USO	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos
» SISTEMA DE BOMBEO	Pulsador	Pulsador	Pulsador
» CARACTERÍSTICAS		Con bomba BA154	Con bomba BA154
» VARIANTES	Disponible con recipiente de 1,5, 3, 4, 6, 8, 10 l		Disponible con recipiente de 5,5 l

Hovicon
International B.V.



0416

STICT35

Dosificador completo de palanca



0406

STIC103

Dosificador completo de palanca



0421

STIRECVCRSDU35

Inyectora de palanca



0483

STPHPRE4

Dosificador caliente baño maría

» MATERIAL RECIPIENTE	Plástico	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	330 x 185 x 185 mm	305 x 175 x 175 mm	325 x 170 x 170 mm	310 x 195 x 195 mm
» DOSIS	Regulable entre 25 y 40 g	Regulable entre 25 y 40 g	Regulable entre 25 y 40 g	Regulable entre 25 y 40 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	3,5 l	3 l	3,5 l	4 l
» USO	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos	Rellenos, chocolate, salsas, etc.	Salsas calientes, natillas, nata líquida, chocolate
» SISTEMA DE BOMBEO	Palanca	Palanca	Palanca	Palanca
» CARACTERÍSTICAS		Con cierre de clip	Con cierre de clip	
» VARIANTES	Disponible con recipiente de 5,5 l *Bajo demanda: trocitos (STICTTR35)	Disponible con recipiente de 3, 4, 6, 8 y 10 l *Bajo demanda: trocitos (STICITR04)	Disponible con recipiente de 5 l	Disponible con recipiente de 4 y 6 l

Hovicon
International B.V.



STITPCONBK

Dosificador para contenedor PET



MULTIDRESS QC 77000

Dosificador mixto



BAG-IN-BOX PALANCA

Dosificador de palanca



BAG-IN-BOX TOUCHLESS

Dosificador sin contacto

» MATERIAL RECIPIENTE	Aluminio	Plástico	Plástico	Plástico
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	410 x 180 x 180 mm	300 x 350 x 120 mm	450 x 160 x 340 mm	320 x 160 x 340 mm
» DOSIS	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable entre 10 y 15 ml		
» CAPACIDAD RECIPIENTE	3 l		2,5 l	2,5 l
» USO	Toppings, aderezos, salsas, etc.	Conjunto de dos salsas	Toppings, aderezos, salsas, etc.	Toppings, aderezos, salsas, etc.
» SISTEMA DE BOMBEO	Pulsador	Palanca	Palanca	Sin contacto
» CARACTERÍSTICAS			Diferentes boquillas	Diferentes boquillas
» VARIANTES			Disponible en 2,5 y 5 l	Disponible en 2,5 y 5 l

BARRAS DE SALSAS

H Hovicon
International B.V.



	HOPP003 Bomba de porciones con soporte	0426 STKB3095 Barra de salsas con dosificadores de pulsador	0437 STKC3095 Barra de salsas con dosificadores de pulsador
» MATERIAL RECIPIENTE	Plástico	Plástico	Plástico
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	380 x 380 x 180 mm	270 x 390 x 180 mm	270 x 390 x 180 mm
» DOSIS	De 5, 10 o 20 g	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable hasta +/- 25 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	FIFO de 710 ml	950 ml	950 ml x 3
» USO	Toppings, aderezos, salsas, etc.	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos
» SISTEMA DE BOMBEO	Bomba	Pulsador	Pulsador
» CARACTERÍSTICAS		Con bomba 1410-ESP	Con bomba BA154
» VARIANTES		Recipientes de 950, 1650, 2000 ml	Recipientes de 950, 1650, 2000 ml
» N° DE UNIDADES	Disponible en 2, 3 y 4 unidades	Disponible en 2 y 3 unidades	Disponible en 2 y 3 unidades

H Hovicon
International B.V.



	0435 STKBK3X15 Barra de salsas con dosificadores de pulsador	0429 STKBEBK23L Barra de salsas con dosificadores de pulsador	0432 STKBI3165 Barra de salsas con dosificadores de pulsador
» MATERIAL RECIPIENTE	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable. Cubeta interior de plástico
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	360 x 365 x 145 mm	300 x 370 x 187 mm	380 x 240 x 150 mm
» DOSIS	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable hasta +/- 20 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	1,5 l x 3	3 l	1,65 l x 3
» USO	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos
» SISTEMA DE BOMBEO	Pulsador	Pulsador	Pulsador
» CARACTERÍSTICAS	Con bomba 1410-ESP	Con bomba 1410-ESP	Con bomba 1410-ESP
» VARIANTES		Recipientes de 3, 4, 6 l	Recipientes de 2 l en barra de 4 unidades
» N° DE UNIDADES	Grupo de 3 unidades	Disponible en 2 y 3 unidades	Disponible en 2, 3 y 4 unidades

H Hovicon
International B.V.



	0442 STKDRBBK225 Barra de salsas con dosificadores de pulsador	0442 STKCI225 Barra de salsas con dosificadores de pulsador	0449 STKEBKEDU3 Barra de salsas con dosificadores de palanca
» MATERIAL RECIPIENTE	Acero inoxidable. Cubeta interior de plástico	Acero inoxidable. Cubeta interior de plástico	Acero inoxidable
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	400 x 360 x 200 mm	400 x 240 x 200 mm	300 x 370 x 187 mm
» DOSIS	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable hasta +/- 25 g	Regulable entre 25 y 40 g o +/- 20 g (pulsador)
» CAPACIDAD RECIPIENTE	2,5 l	2,5 l x 2	3 l
» USO	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos
» SISTEMA DE BOMBEO	Pulsador	Pulsador	Palanca
» CARACTERÍSTICAS	Con bomba 1410-ESP	Con bomba BA154	Con soporte de acero inoxidable
» VARIANTES			Recipientes de 3, 4, 6 l
» N° DE UNIDADES	Disponible en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades	Disponible en 2, 3 y 4 unidades Con bomba BA154	Disponible en 2 y 3 unidades

BARRAS DE SALSAS

H Hovicon
International B.V.



0467
STKINX325
Barra de salsas con dosificadores de palanca



0455
STKINRF225
Barra de salsas con dosificadores de palanca (frio)



0468
STKINX325INY
Barra de salsas con inyectoras de palanca

» MATERIAL RECIPIENTE	Acero inoxidable. Cubetas interiores de plástico	Acero inoxidable. Cubeta interior de plástico	Acero inoxidable. Cubetas interiores de plástico
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	440 x 360 x 200 mm	440 x 240 x 210 mm	440 x 360 x 200 mm
» DOSIS	Regulable entre 25 y 40 g	Regulable entre 25 y 40 g	Regulable entre 25 y 40 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	2,5 l	2,5 l x 2	2,5 l
» USO	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas refrigeradas	Salsas frías, toppings, aderezos
» SISTEMA DE BOMBEO	Palanca	Palanca	Palanca
» CARACTERÍSTICAS	Con cierre de clip	Compartimento para acumulador de frío	Con cierre de clip
» VARIANTES		opcional: trocitos	
» N° DE UNIDADES	Disponible en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades Bajo pedido: Trocitos	Grupo de 2 unidades	Disponible en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades

H Hovicon
International B.V.



0465
STKINX325C
Barra de salsas con dosificadores de palanca (caliente)



0480
STPHPGN2
Barra de salsas con dosificadores de palanca (caliente)



0477
STPHPCI2
Barra de salsas con dosificadores de palanca (caliente)

» MATERIAL RECIPIENTE	Acero inoxidable. Cubetas interiores de plástico	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	530 x 360 x 200 mm	520 x 220 x 340 mm	440 x 380 x 190 mm
» DOSIS	Regulable entre 25 y 40 g	Regulable entre 25 y 40 g	Regulable entre 25 y 40 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	2,5 l	3,5 l (GN 1/6)	2,5 l
» USO	Salsas calientes	Salsas calientes	Salsas calientes
» SISTEMA DE BOMBEO	Palanca	Palanca	Palanca
» CARACTERÍSTICAS	Con cierre de clip y regulador de temperatura	Con regulador de temperatura	Con regulador de temperatura
» VARIANTES			
» N° DE UNIDADES	Disponible en 2 y 3 unidades	Grupo de 2 unidades	Disponible en 2, 3 y 4 unidades

H Hovicon
International B.V.



HO1000DISC
Dosificador de pulsador para mermeladas



HO1000DISC1
Dosificador de palanca para mermeladas



HO1000DISC2
Inyector de palanca para mermeladas

» MATERIAL RECIPIENTE	Plástico	Plástico	Plástico
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	365 x 155 x 250 mm	365 x 155 x 250 mm	365 x 155 x 250 mm
» DOSIS	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable entre 25 y 40 g	Regulable entre 25 y 40 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE			
» USO	Mermelada, salsas	Mermelada, salsas	Mermelada, salsas
» SISTEMA DE BOMBEO	Pulsador	Palanca	Palanca
» CARACTERÍSTICAS	Personalizable y modular	Personalizable y modular	Personalizable y modular
» VARIANTES			
» N° DE UNIDADES	Combinación a elegir	Combinación a elegir	Combinación a elegir

DOSIFICADORES PEQUEÑOS

Hovicon International B.V.



0385

STBA1410165

Dosificador de pulsador



0385

STBA1410165DP

Dosificador de pulsador con disco de presión



STBA1410165INY

Inyector de pulsador

» MATERIAL RECIPIENTE	Plástico	Plástico	Acero inoxidable
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	ø 112 x 350 mm	ø 112 x 350 mm	ø 112 x 350 mm
» DOSIS	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable hasta +/- 20 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	1,65 l	1,65 l	1,65 l
» USO	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos
» SISTEMA DE BOMBEO	Pulsador	Pulsador	Pulsador
» CARACTERÍSTICAS	Con bomba 1410-ESP	Con bomba 1410-ESP Disco presión	Con bomba 1410-ESP inyectora
» VARIANTES	Disponible con recipiente de 2 l		

Hovicon International B.V.



0387

STCBA146

Dosificador de pulsador



0388

STCI03GALON

Dosificador de pulsador



0403

STCT095

Dosificador de pulsador

» MATERIAL RECIPIENTE	Acero inoxidable	Plástico	Plástico
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)		ø 150 x 360 mm	ø 112 x 270 mm
» DOSIS	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable hasta +/- 25 g	Regulable hasta +/- 25 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	1,5 l	3 l	950 ml
» USO	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos
» SISTEMA DE BOMBEO	Pulsador	Pulsador	Pulsador
» CARACTERÍSTICAS	Con bomba BA146	Con bomba BA154	Con bomba BA154
» VARIANTES		Disponible con tapa de plástico	Disponible con recipiente de 1650 y 2000 ml

Hovicon International B.V.



0372

DEBB02

Dosificador de pulsador



0374

DEBR1020

Dosificador de pulsador



0375

DEPC1020

Dosificador de pulsador



0376

DEPC1025

Dosificador de pulsador

» MATERIAL RECIPIENTE	Cerámica	Plástico	Plástico	Plástico
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	150 x 330 mm	ø 95 mm x 280 mm	290 x 105 x 105 mm	315 x 105 x 105 mm
» DOSIS	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable hasta +/- 25 g	Regulable hasta +/- 25 g	Regulable hasta +/- 25 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	2 l	1 l	1 l	1 l
» USO	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos
» SISTEMA DE BOMBEO	Pulsador	Pulsador	Pulsador	Pulsador
» CARACTERÍSTICAS	Con bomba BA146	Con bomba BA169	Con bomba BA169	Con bomba BA154
» VARIANTES	Consultar disponibilidad de colores	Consultar disponibilidad de colores	Consultar disponibilidad de colores	Consultar disponibilidad de colores

DOSIFICADORES PEQUEÑOS

H Hovicon
International B.V.



0377

DEX0505

Dosificador de pulsador



0379

SECT35

Dosificador de pulsador



0383

SERT375

Dosificador de pulsador



0381

SERT1250

Dosificador de pulsador

» MATERIAL RECIPIENTE	Acero inoxidable	Plástico	Plástico	Plástico
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)			170 x 65 x 75 mm	280 x 75 x 130 mm
» DOSIS	Regulable hasta +/- 5 g	Regulable hasta +/- 5 g	Regulable hasta +/- 5 g	Regulable hasta +/- 25 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	0,5 l	350 ml	375 ml	1250 ml
» USO	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos
» SISTEMA DE BOMBEO	Pulsador	Pulsador	Pulsador	Pulsador
» CARACTERÍSTICAS	Con bomba BA162	Con bomba BA162	Con bomba BA162	Con bomba BA169
» VARIANTES	Consultar disponibilidad de colores	Disponible con recipiente de 950 ml	Disponible con recipiente de 750 ml	Disponible con recipiente 1650 ml



DOSIFICADORES E INYECTORAS

H Hovicon
International B.V.



0368

BA162

Bomba

0369

BA1625ADB

Bomba con tapón universal

0370

BA169

Bomba

0365

BA146

Bomba

» MATERIAL DEL CAÑO	Plástico	Plástico	Plástico	Acero inoxidable
» COLOR	Blanco. Otros bajo pedido	Blanco. Otros bajo pedido	Blanco. Otros bajo pedido	Blanco. Otros bajo pedido
» MEDIDAS	ø 30 x 180 mm	ø 30 x 180 mm	ø 35 x 255 mm	ø 35 x 255 mm
» DOSIS	4, 5 cc/ml	5 cc/ml	30 cc/ml	30 cc/ml
» USO	Toppings, aderezos, salsas, etc.	Toppings, aderezos, salsas, etc.	Toppings, aderezos, salsas, etc.	Toppings, aderezos, salsas, etc.
» COMPATIBILIDAD	Con diámetro de agujero de 20 mm	Para botellas de entre 3 y 4 cm ø	Con diámetro de agujero de 29 mm	Con diámetro de agujero de 26 mm

H Hovicon
International B.V.



0366

BA14615

Bomba

0367

BA154

Bomba

0363

BA1410

Bomba

0364

BA1410-ESP

Bomba con pulsador reforzado

» MATERIAL DEL CAÑO	Acero inoxidable	Plástico	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» COLOR	Blanco. Otros bajo pedido	Blanco. Otros bajo pedido	Blanco. Otros bajo pedido	Negro
» MEDIDAS	ø 35 x 250 mm	ø 50 x 210 mm	ø 35 x 270 mm	ø 35 x 270 mm
» DOSIS	30 cc/ml	25 cc/ml	20 cc/ml	20 cc/ml
» USO	Toppings, aderezos, salsas, etc.	Toppings, aderezos, salsas, etc.	Toppings, aderezos, salsas, etc.	Toppings, aderezos, salsas, etc.
» COMPATIBILIDAD	Todo tipo y tamaño de tapones y tapas	Todo tipo y tamaño de tapones y tapas	Todo tipo y tamaño de tapones y tapas	Todo tipo y tamaño de tapones y tapas



